

**INOXVER**  
**ACEROS INOXIDABLES**



# *Catálogo de artículos*



[www.inoxver.com.mx](http://www.inoxver.com.mx)

[inoxver@yahoo.com.mx](mailto:inoxver@yahoo.com.mx)

## ¿ QUIENES SOMOS?

Somos una empresa con más de 46 años en el mercado, dedicados a comercialización de acero inoxidable, metales y equipo industrial.

Comprometidos con el desarrollo y mejora continua de nuestros procesos en beneficio de nuestros clientes, caracterizándonos por nuestra rapidez y experiencia. Somos especialistas en proveer los requerimientos necesarios para las industrias:

- Alimenticia
- Azucarera
- Cementera
- Cervecera
- Metalmecánica
- Papelera
- Química
- Siderúrgica
- Empresas comerciales y particulares
- Talleres de torno, soldadura y otros.




# ACEROS INOXIDABLES




## ACEROS INOXIDABLES



- ✓ Ángulos
- ✓ Abrazaderas
- ✓ Barras Sólidas
- ✓ Barras Huecas
- ✓ Bridas
- ✓ Conexiones
- ✓ Cribas
- ✓ Flejes
- ✓ Juntas de expansión



- ✓ Laminas
- ✓ Lamina
- ✓ Mallas
- ✓ Mangueras Flexibles
- ✓ Placa
- ✓ Soldadura
- ✓ Soleras
- ✓ Tornillos y tuercas
- ✓ Tubería industrial, ornamental y sanitaria
- ✓ Válvulas



# LAMINAS Y PLACAS EN ACERO INOXIDABLE



- Tubería De Cédula (Pipe)
- Tubería Calibrada (Tubing)
- Tubería Ornamental
- Tubería Sanitaria
- Codos De 45° Y 90°
- Coples, medios Coples
- Niples
- Reducciones
- Tees
- Terminales (Stubends)





## TIPOS DE VALVULAS

- Aguja
- Esfera (bola)
- Compuerta
- Diafragma
- Globo
- Mariposa
- Pistón
- Retención (Check) de Columpio y Disco



# CONEXIONES SANITARIAS TIPO CLAMP



## CODO 90°

Conexión Sanitaria Codo de 90° en acero inoxidable.

Tipo: T304 / T316

- Medidas: 1" hasta 4"



## ABRAZADERA

Abrazadera en acero inoxidable.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"



## REDUCTOR

Conexión Sanitaria Reductor en acero inoxidable. Reduce el paso del líquido. Sus extremos quedan centrados en la misma forma.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1 1/2" x 1/2", 1" - 2" x 1", 1 1/2" - 3" x 2"

# CONEXIONES SANITARIAS TIPO CLAMP

## TE

Conexión Sanitaria Te en acero inoxidable. Utilizada para desviar en 90° una parte del flujo o caudal para alimentar otra tubería cuando se requiera. Puede reducirse o conservar su medida original.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"

## VALVULA MARIPOSA

Conexión Válvula Mariposa en acero inoxidable. Una combinación de la válvula compuerta y la válvula de esfera, esta válvula tiene una puerta circular que gira un cuarto de vuelta con lo cual el cierre o apertura se controla de una sencilla manera.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"



# CONEXIONES SANITARIAS TIPO CLAMP



## VALVULA MARIPOSA CON ACTUADOR

Conexión Válvula Mariposa con en acero inoxidable con actuador de bronce.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"



## ASIENTO EPDM, TEFLON PARA VALVULA SANITARIA

- Medidas: 1" hasta 4"



## VALVULA CHECK

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"



## FERULA PARA MANGUERA SANITARIA

Conexión Férula para Manguera sanitaria en acero inoxidable.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"

# CONEXIONES SANITARIAS SOLDABLES



## CODO 180°

Conexión Codo de 180° en acero inoxidable.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"



## CODO 90°

Conexión Codo de 90° en acero inoxidable. Cambia la dirección de el flujo original, con un ángulo específico. Puede reducirse o conservar su medida original.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"



## FERULA

Conexión Férula en acero inoxidable.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"

# CONEXIONES SANITARIAS TIPO SOLDABLES



## REDUCTOR SANITARIO

Conexión Sanitaria Reductor en acero inoxidable.

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"

## TE

Conexión Te en acero inoxidable. Utilizado para desviar en 90° una parte del flujo o caudal para alimentar otra tubería cuando se requiera. Puede reducirse o conservar su medida original

- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"

## TUERCA UNION

Conexión Tuerca Unión acero inoxidable. Tiene la función del cople pero con una rosca al centro que logra la inmovilidad de los extremos, es usada también para dar mantenimientos a las válvulas sin desarmar toda la línea.


- Tipo: T304 / T316
- Medidas: 1" hasta 4"



## Tubería Sanitaria De Acero Inoxidable.

- Tipo: T304 / T316.
- Longitud: 6.10 Mts.
- Medidas: 1" Hasta 10" O Más.





# CONEXIONES RAPIDAS EN ALUMINIO E INOXIDABLE



TIPO A



TIPO B



TIPO C



TIPO D



TIPO E



TIPO F



TIPO DC



TIPO DP



ADAPTADOR UNIÓN


# *TUBERIA DE POLIETILENO*



## *COPE TIPO VICTAULIC*



**LAMINAS Y PLACAS ANTIDERRAPANTES  
CRIBAS, MALLAS, REJILLAS**





# DIABLOS, PLATAFORMAS Y PATINES DE INOXIDABLE



***CUBETAS  
DE INOXIDABLE***




**PERFILES ESTRUCTURALES  
EN ACERO AL CARBON**



- ✓ Ángulos
- ✓ Abrazaderas
- ✓ Barras Sólidas
- ✓ Barras Huecas
- ✓ Bridas
- ✓ Conexiones
- ✓ Tornillos Y Tuercas
- ✓ Soleras
- ✓ Tubería
- ✓ Válvulas




# TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA



## *TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON COSTURA*

Soldadura  
Tipo de tubería más utilizada por su  
soldadura mediante Resistencia Eléctrica



Doble Arco Sumergido Longitudinal  
En espesores y diámetros mayores, la soldadura más común es  
por medio de Doble Arco Sumergido Longitudinal (DSAW).

# TUBERIA DE ACERO AL CARBON ESTRUCTURAL

Procesos iguales  
Bajo los mismos procesos que la  
tubería con costura.



Lámina comercial  
Derivada de la lámina comercial.

## TUBERIA Y CONEXIONES PVC




**VALVULAS DE PVC**




# TUBERIA PRESSFITTING



## ACCESORIOS PARA BARANDALES



## *VIDRIO TEMPLADO*



- Nylon Mecánico
- Nylon Super Lubricado
- Nylon Extra Lubricado
- Higiénico
- Acetal
- Barra Cuadrada
- Placa
- Solera



# *BRONCE*

## *BARRA SOLIDA Y HUECA*



# LÁMINAS PARA TECHO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL



- **Inoxidable:**
- **Mig, Tig Y Electrodo Revestido**
- **Con Recubrimiento Duro**



# ***SOLDADURA PARA RECUBRIMIENTO DURO***



Ideal para proteger piezas de desgaste.

- Fricción
- Abrasión
- Erosión
- Corrosión
- Impacto



**3 años de  
GARANTIA**



REBEL EMP 285ic

REBEL EMP 205ic AC/DC




## MAQUINAS DE PLASMA



- EQUIPOS PORTATILES
- VARIEDAD DE MODELOS
- ACCESORIOS
- CONSUMIBLES



# TORTUGA OXICORTE







➤ Manómetros

➤ Flujómetros

➤ Filtros

➤ Reguladores

➤ Humedecedor



- **Termopozos**
- **Trampas Termodinámicas**
- **Trampas De Vapor**
- **Filtros Y**
- **Regulador De Presión**

**Inoxidable**

- **Válvulas Solenoide**



- **Acetileno**
- **Argón**
- **Bióxido De Carbono**
- **Helio**
- **Mezclas Especiales**
- **Acetileno**
- **Oxigeno**













- *Manuales*
- *Neumáticos*
- *Eléctricos*
- *Fijos*
- *Móviles*



- Acero Inoxidable
- Acero Al Carbón
- Galvanizada
- Fibra De Vidrio



## ***PLACA DE ESPECIFICACION***

### ➤ **Acero Recipientes**

➤ **A-285-C**

➤ **A-516-70**

➤ **A-515-70**

➤ **A-387**

### ➤ **Acero SAE**

➤ **SAE 1045**

### ➤ **Acero Estructural**

➤ **A-36**

➤ **A283-C**

➤ **A572-50, 65**

➤ **A-633**

➤ **A-709**

➤ **API-2H-250**

➤ **A-588 / A-242**

➤ **A-514 (T1)**

### ➤ **Acero Resistente Abrasión**

➤ **Hardox 400, 450, 500, 600,**

➤ **AR 360, 400, 500,**


➤ **OVERLAY CCO**

# PLACAS ANTIDESGASTE







*Ideal para procesos  
abrasivos*







## *PLACAS DE ALUMINIO*




## *ALAMBRE Y CABLE DE INOXIDABLE*



- Suave
- Semi-duro
- Duro







## ***TUBO FLUX***



- Intercambiadores de calor para servicios de alta y baja presión
- Calderas de alta y baja presión
- Pre-calentadores
- Condensadores
- Calentadores de agua de alimentación
- Sobre-calentadores



# ***BISAGRAS Y CERROJOS DE ACERO INOXIDABLE***



# ESCALERAS DE ALMACEN ALUMINIO, FIBRA DE VIDRIO



# ESCALERAS DE ALMACEN ALUMINIO, FIBRA DE VIDRIO



**INOXVER**  
ACEROS INOXIDABLES



***ENTREGAS EN TODO MEXICO***

Matriz: Sur 6 No. 73, Col. Centro

C.P. 94300, Orizaba, Ver.

Bodega: Oriente 7 1898, Agrícola Moctezuma

C.P. 94345, Orizaba, Ver.



[www.inoxver.com.mx](http://www.inoxver.com.mx)

# INOXVER

## ACEROS INOXIDABLES



**Matriz: Sur 6 No. 73, Col. Centro  
C.P. 94300, Orizaba, Ver.  
Bodega: Oriente 7 1898, Agrícola Moctezuma  
C.P. 94345, Orizaba, Ver.**

**(272) 725 1620  
725 1959  
725 1593  
728 7498**



**[inoxver@yahoo.com.mx](mailto:inoxver@yahoo.com.mx)**



**[www.inoxver.com.mx](http://www.inoxver.com.mx)**

